

ARTIKEL

by Sarwo Fp Mipa

Submission date: 31-Jan-2020 10:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 1249108840

File name: bioedusains-dikonversi.pdf (237.08K)

Word count: 2071

Character count: 16132

STUDI PEMBUATAN BISKUIT FUNGSIONAL DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG IKAN GABUS DAN TEPUNG DAUN KELOR

¹Rina Sugiarti Dwi Gita, ²Sarwo Danuji

^{1,2}Program Studi PAUD IKIP PGRI Jember e-mail:
rina_gital6@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan zat gizi makro dan mikro biskuit tepung daun kelor dan ikan gabus. Jenis penelitian adalah eksperimen (experimental research) yang dilakukan di laboratorium. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghalus daging/ blender, saringan, oven, talenan, pisau, baskom, panci, sarung tangan, kompor, Loyang, nyiru, mixer, piring kecil, timbangan, plastik segitiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 formula yang dibuat produk yang telah memiliki nilai paling tinggi yaitu berdasarkan uji organoleptik dengan metode test hedonik adalah formula B5 yang kemudian formula tersebut dianalisis kandungan zat gizi makro dan zat gizi mikronya. Hasil analisis terhadap kandungan zat gizi makro menunjukkan kadar air pada biskuit yang dihasilkan adalah 5,04%. Kadar abu biskuit 1,60%. Kadar lemak 31,67%. Kadar protein 19,24%. Kadar karbohidrat 42,74%. Hasil analisis terhadap kandungan zat gizi mikro menunjukkan bahwa magnesium yang dihasilkan 12,69%. Calsium 96,06 %. Zn 0,04%. Vitamin C 69,99%. Vitamin A 259,4 %. Fosfor 19,92 %. Simpulan, produk biskuit tepung daun kelor dan ikan gabus yang dihasilkan memiliki kandungan zat gizi dan memenuhi persyaratan standar SNI pembuatan biskuit.

Kata Kunci: daun kelor, ikan gabus, biskuit

ABSTRACT

The objective of the study was to find out the content of macro and micro nutrient in kelor leaves biscuits flour and snakehead fish. The study was an experimental study which was conducted at the laboratory. The instruments used were blender, filter, oven, chopping block, knife, basin, pan, gloves, stove, baking pan, flat basket, mixer, small plate, weighing scale, and triangle plastic. The result of the study indicated that out of 6 formula from the product which has the highest value, such as based on organoleptic test, with hedonic test method, was formula B5. Then the macro and micro nutrient of the formula was analyzed. The result of the analysis showed the water content was 5,04 % in the biscuits. The ashes content was 1,60 %. The fat content was 31,67%. The protein was 19,24 %. The carbohydrate was 42,74 %. The analysis result on the micro nutrient showed the. Magnesium was 12,69 %, Calsium 96,06 %, Zn 0,04 %, Vitamin C 69,99 %, Vitamin A 259,4 %, Fosfor 19,92 %. In conclusion, kelor leaves biscuits flour and snakehead fish, which was produced, contain some nutrients which meet the SNI requirements of biscuits production.

Keywords : *kelor leaves , snakeheadfish, biscuits .*

PENDAHULUAN

Salah satu faktor dalam menentukan adanya kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah status gizi. Sedangkan status gizi adalah keadaan didalam tubuh sebagai reaksi dari konsumsi penggunaan zat-zat gizi dan makanan (Azizah, 2015). Salah satu upaya dengan mengkonsumsi ikan gabus yang kaya akan adanya kandungan gizi yaitu dapat memperbaiki pola konsumsi pangan agar dapat menanggulangi dan mengantisipasi kekurangan gizi yang terjadi diseluruh kalangan masyarakat luas (Rudianto, 2013).

Ikan gabus adalah ikan air tawar yang banyak ditemukan di Indonesia, secara uji klinis ikan gabus memiliki banyak manfaat yang baik khususnya bagi kesehatan tubuh manusia karena mengandung banyak kadar protein yang tinggi hingga mencapai 25,2% b/b (Setiawan, 2013). Protein yang terdapat pada ikan gabus ini sangat penting bagi tubuh manusia karena dapat membantu adanya pertumbuhan, alat pengangkut dan sistem pergerakan (Winarno, 2008). Disamping itu ikan gabus memiliki kandungan albumin yang cukup tinggi, yang berguna untuk membantu proses penyembuhan luka pasca operasi (Setiawan, 2013).

Menurut Krisnadi (2015), kandungan nutrisi daun kelor (dalam keadaan kering dijadikan tepung) dapat bermanfaat untuk perbaikan gizi yang mengandung protein setara 9 kali protein dalam yoghurt, 15 kali kalium dalam pisang serta dari segi ekonomi, 25 kali zat besi dalam bayam, 17 kali kalsium dalam susu, 10 kali vitamin A dalam wortel, ½ kali vitamin C dalam jeruk, selain daun kelor mudah didapat juga termasuk bahan yang murah.

Biskuit merupakan produk olahan makanan kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang diantaranya mengandung bahan dasar lemak, terigu dan bahan pengembang dengan atau tanpa adanya penambahan bahan makanan tambahan lain yang porsi takaran kadar protein tidak boleh kurang dari 9% serta kadar air tidak boleh melebihi dari 5% (Wiajaya, 2010).

Pemanfaatan tepung ikan gabus dan daun kelor dalam campuran pembuatan biskuit, dimana kandungan utama ikan gabus adalah albumin yang berfungsi meningkatkan kadar albumin didalam darah juga membantu penyembuhan beberapa penyakit (Pangaribuan, 2013). Sedangkan penambahan daun kelor yaitu memiliki kandungan nutrisi berbagai jenis vitamin dan mineral serta untuk meningkatkan nilai ekonomis daun kelor yang banyak terdapat di daerah Indonesia (Zakaria, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ikan gabus dan daun kelor memiliki kandungan gizi yang tinggi. Atas dasar masalah tersebut kami memiliki inisiatif untuk melakukan pengkajian entang penggunaan ikan gabus dan daun kelor untuk dijadikan bahan tambahan dalam pembuatan biskuit yang memiliki nilai gizi tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah eksperimen (*experimental research*) yang dilakukan di laboratorium dengan studi pembuatan biskuit dari tepung ikan gabus dan daun kelor. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghalus daging/blender, saringan, oven, talenan, pisau, baskom, panci, sarung

tangan, kompor, Loyang, nyiru, mixer, piring kecil, timbangan, plastik segitiga.

Populasi dalam penelitian ini adalah biskuit daun kelor dan ikan gabus yang telah dibuat. Sedangkan sampel adalah olahan produk biskuit sebagai produk eksperimen dan kandungan gizi makro dan mikro pada biskuit yang telah dibuat, sampel pada penelitian ini yaitu dilakukan uji organoleptic dengan menggunakan metode tes hedonic yang telah dibuat. Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis laboratorium terhadap kandungan zat gizi makro dan mikro pada produk biskuit. Data yang disajikan berupa gambar, tabel dan grafik.

Penelitian dilakukan di laboratorium FMIPA IKIP PGRI Jember untuk pembuatan biskuit ikan gabus dan daun kelor dengan uji organoleptik. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2018. Percobaan untuk mendapatkan biskuit yang bergizi tinggi ini menggunakan metode eksperimen dan analisa laboratorium. Terdapat 6 formula produk biskuit daun kelor dan ikan gabus yang dibuat dengan rincian:

- B1 : Tepung Terigu 0 % + Tepung Ikan gabus 50 % + Tepung daun kelor 50 %
- B2 : Tepung Terigu 20 % + Tepung Ikan gabus 40 % + Tepung daun kelor 40 %
- B3 : Tepung Terigu 40 % + Tepung Ikan gabus 30 % + Tepung daun kelor 30 %
- B4 : Tepung Terigu 60 % + Tepung Ikan gabus 20 % + Tepung daun kelor 20 %
- B5 : Tepung Terigu 80 % + Tepung Ikan gabus 10 % + Tepung daun kelor 10 %
- B6 : Tepung Terigu 100 % + Tepung Ikan gabus 0 % + Tepung daun kelor 0 %

HASIL PENELITIAN

Uji organoleptik dengan metode test hedonik dilakukan untuk mengetahui pada tingkat kesukaan oleh konsumen terhadap 30 panelis. Analisa data penelitian ini yaitu analisis laboratorium berupa kandungan zat gizi makro (kadar lemak, kadar protein, kadar abu, serta kadar karbohidrat) dan mikro (Albumin, Mg, Ca, Zn, Vitamin C, dan Fosfor). Hasil penelitian biskuit tepung daun kelor dan ikan gabus berupa pengujian organoleptic dapat disajikan dalam bentuk Tabel 1 berikut:


Tabel 1. Hasil Uji Organoleptik

No.	Hasil Produk Biskuit	Rincian Bahan Biskuit	Minat 30 Responden
1		Tepung Terigu 0 % + Tepung Ikan gabus 50 % + Tepung daun kelor 50 %	Semua responden tidak menyukai biskuit
Biskuit perlakuan 1 (B1)			
2		Tepung Terigu 20 % + Tepung Ikan gabus 40 % + Tepung daun kelor 40 %	Semua responden tidak menyukai biskuit
Biskuit perlakuan 2 (B2)			

3		Tepung Terigu 40 % + Tepung Ikan gabus 30 % + Tepung daun kelor 30 %	1 Semua responden tidak menyukai biskuit
4		2 Tepung Terigu 60 % + Tepung Ikan gabus 20 % + Tepung daun kelor 20 %	2 2 responden menyukai biskuit dan 28 responden tidak menyukai
5		Tepung Terigu 80 % + Tepung Ikan gabus 10 % + Tepung daun kelor 10 %	Semua responden menyukai biscuit
6		Tepung Terigu 100 % + Tepung Ikan gabus 0 % + Tepung daun kelor 0 %	3 responden menyukai biscuit dan 17 responden tidak menyukai

Sumber : Data Pribadi, 2018

Gambaran data hasil penelitian dapat disajikan secara sederhana yaitu dalam bentuk grafik di bawah ini :



Gambar I. Hasil Uji Organoleptik

Dari data hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa dari 30 responden, semua responden tidak menyukai biskuit B1 karena memiliki rasa manis dan pahit dikarena tidak mengandung tepung. Hasil uji B2 menunjukkan bahwa semua responden tidak menyukai karena memiliki aroma amis yang berlebihan dari ikan gabus dan daun kelor. B3 menunjukkan bahwa dari 30 responden, semua responden tidak menyukai biskuit karena rasa biskuit rasanya terasa aneh. B4 menunjukkan bahwa terdapat 2 responden menyukai biskuit karena rasa manisnya tidak berlebih dan aroma ikan gabus dan daun kelor sedikit berkurang, dan sisanya 28 responden tidak menyukai karena tidak menyukai

aroma yang dihasilkan dari ikan gabus dan daun kelorinya. B5 menunjukkan bahwa dari 30 responden, semua responden menyukai biskuit 5, karena perpaduan rasa manis dan aroma ikan gabus dan daun kelor sangat pas. Sedangkan B6 menunjukkan bahwa terdapat 3 responden dari 30 responden yang menyukai biskuit 6, karena biskuit 6 tidak memiliki aroma ikan gabus dan daun kelor, dan isanya 27 responden tidak menyukai karena biskuit 6 tidak memiliki rasa manis sedikitpun.

Tabel 2. Hasil Uji Laboratorium

NO	Kandungan Zat Gizi			
	Makro	Rata-Rata	Mikro	Rata-Rata
1.	Kadar Protein	19,24	Mg	12,69
2.	Kadar Lemak	31,67	Ca	96,06
3.	Kadar Abu	1,60	Zn	0,04
4.	Kadar Karbohidrat	42,74	Vitamin A	259,4
5.	Kadar air	5,52	Vitamin C	69,99
6			Fosfor	19,92

Sumber : Politeknik Jember, 2017

Pemilihan formulasi produk biskuit daun kelor dan ikan gabus terbaik yaitu pada perlakuan B5 yakni tepung terigu 80 % + tepung ikan gabus 10 % + tepung daun kelor 10 %. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kadar protein sebesar 19,24 %, kadar lemak sebesar 31,67 %, kadar abu sebesar 1,60 %, kadar karbohidrat sebesar 42,74 %, kadar air 5.52 %. Mg sebesar 12,96 mg/100 gr, Ca sebesar 6,06 mg/100 gr, Zn sebesar 0,04 mg/100 gr, vitamin A sebesar 259,4 µg/100 gr, Vitamin C sebesar 69,99 mg/100 gr, dan fosfor sebesar 19,92 mg/100 gr yang terkandung dalam biskuit ikan gabus dan daun kelor.

PEMBAHASAN

Analisa data penelitian ini yaitu laboratorium pada kandungan zat gizi makro yang terdiri dari kadar protein yang berfungsi membentuk jaringan baru dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh, memperbaiki, memelihara dan mengganti jaringan yang rusak. Pada penelitian terdahulu yaitu oleh Fatmawati (2014) yaitu tepung ikan gabus sebagai sumber Protein (food supplement) menunjukkan hasil uji organoleptik terhadap warna, kenampakan dan tekstur tepung ikan gabus, menunjukkan bahwa tepung ikan gabus yang dibuat dengan cara pengukusan dan ekstraksi lemak, merupakan tepung ikan gabus yang terbaik dari hasil penelitian. Pada penelitian ini juga dilakukan sama dengan cara pengukusan dan juga terdapat penambahan bahan yaitu dengan tepung daun kelor yang memiliki nilai gizi tinggi.

Kadar protein dihasilkan 19,24 %, syarat mutu biskuit SNI 01.2973.1992 menyatakan bahwa adanya kadar protein yang terdapat pada biskuit yaitu minimal 6 %. Kadar protein yang telah dihasilkan berada dibawah persyaratan SNI, Kadar lemak berfungsi menyerap vitamin yang larut ke dalam lemak (ADEK). melancarkan metabolisme dan membuat hormon. Syarat mutu biskuit berdasarkan SNI 01-2973-1992 adalah 9,5 %. Kadar lemak pada penelitian ini adalah 31,67 %. Kadar lemak memenuhi persyaratan mutu biskuit SNI.

Kadar abu yang dihasilkan pada penelitian ini adalah 1,60 %. Syarat mutu biskuit berdasarkan SNI 01.2973.1992 adalah 1,6%. Kadar abu memenuhi

persyaratan mutu biskuit SNI. Kandungan abu yang terdapat pada suatu bahan pangan menunjukkan bahwa residu bahan anorganik yang tersisa adalah setelah bahan organik pada makan didekstruksi. Kadar abu dari suatu bahan biasanya menunjukkan kadar mineral, kemurnian, serta kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Almatsier (2010), bahwa kandungan mineral pada sayuran berbeda-beda dan buah-buahan, hal ini tergantung pada beberapa faktor antara lain : genetik, agricultural practices, variasi kandungan mineral di dalam tanah, penggemukan pH dan tanah, serta kematangan lahan dan faktor lingkungan. Kandungan abu dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan dan keaslian bahan yang digunakan.

Bahan yang terdapat pada sumber makanan biskuit adalah karbohidrat antara lain tepung terigu, susu dan gula. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar karbohidrat dengan menggunakan tepung daun kelor dan ikan gabus pada penelitian ini adalah 42,74 %. Nilai tersebut memenuhi standar SNI yaitu 70 %. Kadar karbohidrat memberikan energi yang cukup besar bagi tubuh untuk bekerja dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Graha (2010), yaitu dalam mengkonsumsi karbohidrat harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran maka energi yang tidak digunakan disimpan di dalam tubuh yaitu dalam bentuk lemak

Kadar kalsium (Ca) yang dihasilkan pada biskuit penelitian ini adalah 96,06 mg/100 gr. Nilai tersebut sesuai dengan informasi rinci komposisi kandungan nutrisi gizi pada biskuit yaitu 62 mg. Kalsium (Ca) berfungsi membantu pembentukan tulang dan gigi dan mengatur proses biologis dalam tubuh sesuai pendapat Padmasuri (2015), menyatakan keperluan kalsium terbesar pada waktu pertumbuhan, juga keperluan – keperluan kalsium masih diteruskan meskipun sudah mencapai usia dewasa, pada pembentukan tulang, bila tulang baru dibentuk maka tulang yang sudah tua dihancurkan yaitu secara simultan.

Kadar air yang dihasilkan pada biskuit tepung kelor dan ikan gabus adalah 5.52 % yaitu memenuhi standar SNI yaitu sebesar 5%. Kadar air berfungsi menentukan kesegaran dan daya awet pada bahan pangan hal tersebut sesuai dengan pendapat Winarno (2008), mengatakan bahwa bentuk kadar air yang sangat tinggi akan mengakibatkan mudahnya masuk bakteri, khamir dan kapang untuk berkembang biak sehingga terjadi perubahan pada bahan pangan yang dapat mempercepat adanya pembusukan.

Selain kandungan gizi makro terdapat pula kandungan gizi mikro yaitu seperti Magnesium (Mg) merupakan salah satu nutrien paling penting untuk kesehatan jantung sesuai pendapat Andarini (2012), Menyatakan apabila kebutuhan magnesium tidak terpenuhi, akan terjadi penurunan tekanan darah karena fungsi magnesium sebagai perelaksasi otot polos vascular sehingga akan terjadi detakan jantung yang tidak normal; Zn banyak dibutuhkan oleh berbagai macam organ tubuh, seperti mukosa saluran cerna, kulit, dan hampir semua sel yang membutuhkan mineral ini sesuai pendapat Widhayari (2012}, mengatakan Dampak yang ditimbulkan akibat adanya kurangnya mineral ini yaitu terjadinya penurunan nafsu makan pada gangguan sistem pertahanan dalam tubuh.

Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh sesuai pendapat Yulistiana (2016), menyatakan manfaat vitamin C antara lain antiinflamasi, antioksidan dan dapat berfungsi meningkatkan sistem imun, mekanisme antioksidan vitamin C mampu sebagai *free radical scavenging*

dengan menyumbangkan elektronnya terhadap molekul radikal bebas sehingga menjadi stabil, sedangkan pada vitamin C menjadi bentuk radikal relatif stabil dan tidak reaktif; Vitamin A memiliki manfaat untuk pertumbuhan, penglihatan, dan meningkatkan daya tahan tubuh sesuai pendapat Tjekyan (2015), mengatakan vitamin A tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar (*essensial*), berfungsi untuk pertumbuhan, penglihatan, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap adanya penyakit.

Fosfor sebagai fosfat memiliki fungsi peranan penting yaitu dalam fungsi sel hidup dan struktur sesuai pendapat Sulistyoningsih (2017), mengatakan Fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang, persenyawaan organik, karbohidrat metabolisme energi, lemak dan asam amino, bagian koenzim dan transportasi asam lemak.

SIMPULAN

Hasil analisis terhadap kandungan zat gizi mikro menunjukkan bahwa Magnesium yang dihasilkan 12,69 %. Calcium 96,06 %. Zn 0,04 %. Vitamin C 69,99 %. Vitamin A 259,4 %. Fosfor 19,92 %. Produk biskuit tepung daun kelor dan ikan gabus yang dihasilkan memiliki kandungan zat gizi dan memenuhi persyaratan standar SNI pembuatan biskuit .

ARTIKEL

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

12%

2

journal.ipm2kpe.or.id

Internet Source

5%

3

Rina Sugiarti Dwi Gita, Sarwo Danuji. "Studi Pembuatan Biskuit Fungsional dengan Substitusi Tepung Ikan Gabus dan Tepung Daun Kelor", BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains, 2018

Publication

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On